



Приводные ремни RUBYCON




Представляем Вам новые приводные ремни торговой марки RUBYCON Optimum.

Ремни производятся на высокотехнологичном оборудовании и по технологии немецкой фирмы «Berstorff».


Серия Optimum – это сбалансированный продукт, оптимально подобранные материалы и инженерные решения.

В несущем слое применяется качественный полиэфирный корд шнур, специально подобранные резиновые смеси в слое растяжения и сжатия, износостойкая оберточная ткань. Ремни данной серии изготавливаются и соответствуют европейским стандартам. Ремни предназначены для использования в температурных условиях от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$


- 1- Слой растяжения
- 2- Тяговый(несущий) слой(корд шнур)
- 3- Слой сжатия
- 4- Обёрточная ткань




Виды производимых ремней




Ремни классических сечений



Ремни узких сечений




R/HB




R/SPC

Ремни многоручьевые



La – наружная длина
Lp (Lw) – расчетная длина
Li – внутренняя длина

R- количество ручьев, производим от 2 до 10



45*22

Ремни вариаторные

Профиль	наружная длина La	внутренняя длина Li
A	$La=Lp+20$	$Li=Lp-30$
B	$La=Lp+26$	$Li=Lp-43$
C	$La=Lp+36$	$Li=Lp-52$
D	$La=Lp+51$	$Li=Lp-75$
SPB	$La=Lp+22$	$Li=Lp-60$
SPC	$La=Lp+30$	$Li=Lp-83$
R/HB	$La=Lp+23$	$Li=Lp-43$
R/SPC	$La=Lp+30$	$Li=Lp-83$
45*22*...	$La=Lp+36$	$Li=Lp-103$

* производимая длина ремней 1700Lp - 15000Lp

** по согласованию с потребителем могут быть изготовлены ремни с шагом по длине в 1 мм.

Области применения



Приводные ремни RUBYSOON Optimum отлично подойдут для применения в:

- ✓ **Классических промышленных и сельскохозяйственных приводах;**
- ✓ **Тяжелом машиностроении;**
- ✓ **Промышленных установках;**
- ✓ **Станках для обработки пластмасс – экструдерах;**
- ✓ **Компрессорах – винтовых компрессорах;**
- ✓ **Вентиляторах – вентиляторах осевого типа;**
- ✓ **Строительном оборудовании – оборудовании для уплотнения дорожного покрытия, мешалках;**
- ✓ **Автомобилестроении;**
- ✓ **Передачах с натяжным роликом;**

Заказывайте приводные ремни RUBYCON Optimum уже сейчас!

Обращайтесь к вашему персональному менеджеру:

Тел.: +7 (4852) 222-004

E-mail: rubycon@yrt.ru

RUBYCON Optimum - европейское качество по доступной цене!